

CANALIZACIÓN



CATÁLOGO
INCOM[®]
www.incom.mx



CHAROFIL®

canalización inteligente



- Borde de seguridad tipo gancho.
- Disponibles curvas prefabricadas.
- Resistencia mecánica con doble hilo lateral.

CHAROLA PERALTE 33 MM (EZ)


CATÁLOGO	ANCHO (mm)	CAP. CARGA kg/m APOYO CADA 1.5 m
MG50421EZ	100	26
MG50422EZ	150	31
MG50425EZ	300	59

CHAROLA PERALTE 116 MM (EZ)

CATÁLOGO	ANCHO (mm)	CAP. CARGA kg/m APOYO CADA 1.5 m
MG50443EZ	200	82
MG50445EZ	300	165
MG50446EZ	400	188

CHAROLA TIPO MALLA

Charolas fabricadas de acero al carbón; peraltes que van de 33 hasta 166 mm. Tramo de 3 metros. Acabado electrozincado (EZ) recomendable para interiores.*



CHAROLA PERALTE 66 MM (EZ)

CATÁLOGO	ANCHO (mm)	CAP. CARGA kg/m APOYO CADA 1.5 m
MG50431EZ	100	30
MG50433EZ	200	50
MG50435EZ	300	87

SUJETADOR UNIVERSAL



Aplica a muro, piso y techo, tramo de 3 metros, para fijación a techo tipo trapecio o columpio.

CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN
MG51139EZ	Sujetador universal multiusos (EZ)

CLIP AUTOMÁTICO



Clip automático para unir tramos de charolas tipo malla de 300 - 700 mm de ancho.

CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN
MG51110EZ	Clip automático (EZ)

CLIP RECTO AUTOMÁTICO



Para unir tramos de 200 - 700 mm de ancho. Requiere herramienta MG-51_906.

CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN
MG51111EZ	Clip recto automático (EZ)

CLIP DE FIJACIÓN



Útil también para fijación en muro y piso, ideal para charolas de 50 mm de ancho y peralte de 33 y 66 mm.

CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN
MG51101EZ	Clip de fijación varios usos (EZ)

CLIP RECTO ED275



Longitud de 275 mm. Útil en derivaciones tales como reducciones, "Ts" o cruces.

CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN
MG65120EZ	Clip recto ED275 (EZ)

GRAPA SE SUSPENSIÓN



Útil para anchos de 50 a 300 mm, se utiliza en pares por cada punto de apoyo.

CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN
MG51105EZ	Grapa se suspensión (EZ)

KIT 1 DE UNIÓN



Kit de unión recomendado para anchos menores a 150 mm, contiene clemas, tornillo y tuerca.

CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN
MG51KIT1EZ	Kit 1 para unión (EZ)

*OTRAS CONFIGURACIONES, ACCESORIOS Y ACABADOS DISPONIBLES

LAPEM





Tuliko

CINTILLOS DE PLÁSTICO

PARA USO INTERIOR

Cincho de plástico (nylon) para uso interior en color natural. Disponibles en diferentes longitudes, altamente resistentes. Bolsa con 100 piezas.



CATÁLOGO	COLOR	DIMENSIONES (mm)		RESISTENCIA	USO
		A	B		
CPT100X25/8	Natural	100	2.5	8 kg	Interior
CPT150X36/18	Natural	150	3.6	18 kg	Interior
CPT200X46/22	Natural	200	4.6	22 kg	Interior
CPT070X1.6/5	Natural	700	1.6	5 kg	Interior

CINTILLOS TIPO BANDERA

Cincho de plástico (nylon) para sujeción e identificación de cables en una sola operación, en la bandera se puede escribir con rotulador; diferentes longitudes. Bolsa con 100 piezas.

CATÁLOGO	COLOR	LONGITUD TOTAL	PLACA	RESISTENCIA
CPFA1002508	Natural	100 mm	25 × 08 mm	8 kg
CPFB1102508	Natural	110 mm	25 × 08 mm	8 kg
CPFC1302028	Natural	130 mm	20 × 28 mm	8 kg
CTBD2001328	Natural	200 mm	13 × 28 mm	8 kg
CPFE1102012	Natural	110 mm	20 × 12 mm	8 kg

CINTILLOS DE PLÁSTICO PARA USO EXTERIOR

Cincho de plástico (nylon) para uso exterior color negro, resistente a rayos UV, a climas extremos y a la humedad. Bolsa con 100 piezas.

CATÁLOGO	COLOR	DIMENSIONES	RESISTENCIA	USO
CPU120X32/18	Negro UV	120 × 3.2 mm	18 kg	Exterior
CPU200X46/22	Negro UV	200 × 4.6 mm	22 kg	Exterior
CPU300X76/55	Negro UV	300 × 7.6 mm	55 kg	Exterior
CPU500X80/60	Negro UV	500 × 8.0 mm	60 kg	Exterior
CPU940X90/80	Negro UV	940 × 9.0 mm	80 kg	Exterior

CINTILLO DE PLÁSTICO REUSABLE

PARA USO EXTERIOR

Cincho de plástico (nylon) para uso exterior color negro, resistente a rayos UV, a climas extremos y a la humedad. Bolsa con 100 piezas.

CATÁLOGO	COLOR	DIMENSIONES	RESISTENCIA	USO
CPUS250X76/22	Negro UV	250 × 7.6 mm	22 kg	Exterior
CPUS300X76/22	Negro UV	300 × 7.6 mm	22 kg	Exterior



Tuliko



CONTACTEL

Velcro doble cara color negro; no aprietan ni deforman los cables. Fáciles de poner y quitar, se pueden volver a utilizar, permite el movimiento de cables.

CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN
VEL2C34X25N	Velcro doble cara 2 cm x 22.86 m
VED1000X20/15	Velcro doble cara 2 cm x 10 m



PORTA ETIQUETA

Porta etiqueta transparente, se fija mediante cincho*, útil para identificar todo tipo de redes internas, eléctricas, de voz y datos.

CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN
PET40X20	Porta etiqueta natural de 40 x 20 mm

*No incluye cincho




GRAPA ADHESIVA PARA CINCHO

GRAPA ADHESIVA PARA CINCHO

Grapa adhesiva para cincho. Coloque el cincho* y pegue a una superficie lisa como pared o panel.

CATÁLOGO	COLOR	DIMENSIONES
GA25X25	Natural	25 x 25 mm
GA20X20	Negro	20 x 20 mm

*No incluye cincho



MANGUERA ESPIRAL

Manguera de plástico en espiral color natural; protege y organiza cable dentro de distribuidores ópticos.

CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN
ME10X10	Manguera espiral 10 mm x 10 mm
ME15X10	Manguera espiral 15 mm x 10 mm
ME19X10	Manguera espiral 19 mm x 10 mm
ME24X10	Manguera espiral 24 mm x 10 mm
ME06X10	Manguera espiral 06 mm x 10 mm



GRAPA PARA CABLE

Grapa de plástico con clavo, para guiar fácilmente cables redondos de 4 a 7 mm por muros.

CATÁLOGO	COLOR	DIÁMETRO DE CABLE
GPT04/25X25	Gris	4 mm
GPE05/25X25	Negro	5 mm
GPE06/25X25	Negro	6 mm
GPE07/25X25	Negro	7 mm



PISTOLA PARA CINCHOS

Tensa y recorta el extremo del cincho. Para cinchos de 2.2 - 4.8 mm de ancho y un grosor máximo de 1.6 mm.

CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN
CP382	Pistola para cintillos

*No incluye cincho



PISTOLA DE AIRE CALIENTE

Kit de pistola de aire caliente con ajuste de temperatura 380° ± 20°C. Flujo de aire fresco automático.

CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN
SS611A	Pistola de aire caliente



PISTOLA DE SILICÓN

Pistola de silicón para trabajos de fijación y reparación. Boquilla con muelle para un flujo más preciso.

CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN
GK380A	Pistola de silicón de 80 w 120 v
61103	Silicón bolsa de 1 kg



GRAPADORA INDUSTRIAL

La engrapadora industrial para cable plano o redondo. Permite a los usuarios cambiar fácilmente las grapas de 3/16, 5/16, 9/32 y 13/32".

CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN
CP391	Grapadora industrial con aislamiento